

5.1 อาคารในสำนักงาน

5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด





มีการจัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ และจัดทำจุดสูบบุหรี่
โดยมีตัวمانห่างจากตัวอาคาร 10 เมตร



การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ การติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่

ภายในพื้นที่สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และมีการประชาสัมพันธ์โดยติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่สำนักงานมหาวิทยาลัย อาทิ ทางเข้าอาคาร ทางเข้าห้องน้ำ เป็นต้น พร้อมกำหนดจุดสูบบุหรี่ในบริเวณที่เหมาะสม

การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่



กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่

