



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๒๙

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/๒๔๗

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษฯ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกการละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการทำงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจีรพรรณ จันทราศัพท์)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)


หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

(นายวิเชียร คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย
ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....
จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....
มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (kW/hr)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (คลอรีน) (กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ
๑ มิ.ย. ๖๐	๔๐๕	๒,๔๒๓.๓๐	๑,๒๓๕.๔๗	ระบาย	๑๐.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๒ มิ.ย. ๖๐	๔๑๕	๒,๐๘๘.๖๐	๑,๑๐๒.๑๘	ระบาย	๙.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๓ มิ.ย. ๖๐	๓๘๕	๒,๑๒๘.๙๐	๑,๐๐๔.๓๖	ระบาย	๘.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๔ มิ.ย. ๖๐	๓๗๕	๒,๑๗๘.๘๐	๙๘๘.๐๓	ระบาย	๘.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๕ มิ.ย. ๖๐	๔๒๐	๒,๐๗๐.๔๐	๑,๐๘๑.๒๔	ระบาย	๙.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๖ มิ.ย. ๖๐	๔๑๕	๒,๓๗๔.๔๐	๑,๒๘๓.๖๒	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๗ มิ.ย. ๖๐	๔๒๐	๒,๓๔๘.๗๐	๑,๓๕๗.๒๕	ระบาย	๑๑.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๘ มิ.ย. ๖๐	๔๐๕	๒,๕๒๒.๙๐	๑,๔๑๘.๒๒	ระบาย	๑๑.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๙ มิ.ย. ๖๐	๔๓๐	๑,๘๖๔.๒๐	๑,๒๐๑.๔๘	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๐ มิ.ย. ๖๐	๓๘๐	๑,๘๗๗.๙๐	๙๒๔.๒๗	ระบาย	๗.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๑ มิ.ย. ๖๐	๓๙๐	๒,๐๒๗.๗๐	๙๐๓.๔๔	ระบาย	๗.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๒ มิ.ย. ๖๐	๔๒๐	๒,๑๓๓.๑๐	๑,๑๕๒.๓๒	ระบาย	๙.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๓ มิ.ย. ๖๐	๔๐๕	๒,๖๘๗.๒๐	๑,๒๘๖.๕๐	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๔ มิ.ย. ๖๐	๔๐๕	๒,๖๐๙.๐๐	๑,๓๐๘.๖๕	ระบาย	๑๐.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๕ มิ.ย. ๖๐	๔๐๕	๒,๗๐๕.๐๐	๑,๔๓๑.๖๖	ระบาย	๑๑.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๖ มิ.ย. ๖๐	๓๘๕	๒,๗๑๘.๐๐	๑,๔๔๘.๕๓	ระบาย	๑๒.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (kWh)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (คิลกรัม) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
๑๗ มิ.ย. ๖๐	๓๘๕	๒,๔๕๒.๐๐	๑,๐๑๔.๗๑	ระบาย	๘.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๑๘ มิ.ย. ๖๐	๓๘๐	๒,๒๘๑.๐๐	๑,๐๕๔.๘๒	ระบาย	๘.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๑๙ มิ.ย. ๖๐	๓๘๕	๒,๔๖๙.๐๐	๑,๓๕๖.๒๙	ระบาย	๑๑.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๐ มิ.ย. ๖๐	๓๘๕	๒,๔๖๐.๐๐	๑,๔๖๖.๐๓	ระบาย	๑๒.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๑ มิ.ย. ๖๐	๓๘๐	๒,๔๕๗.๐๐	๑,๓๘๖.๖๔	ระบาย	๑๑.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๒ มิ.ย. ๖๐	๓๘๕	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๔๘๒.๗๙	ระบาย	๑๒.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๓ มิ.ย. ๖๐	๓๘๐	๒,๔๖๒.๐๐	๑,๓๕๑.๐๗	ระบาย	๑๑.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๔ มิ.ย. ๖๐	๓๘๐	๒,๖๑๔.๐๐	๑,๑๒๗.๑๒	ระบาย	๙.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๕ มิ.ย. ๖๐	๓๘๕	๒,๔๗๐.๐๐	๑,๐๘๒.๔๖	ระบาย	๙.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๖ มิ.ย. ๖๐	๔๑๕	๒,๔๘๑.๐๐	๑,๓๖๔.๕๘	ระบาย	๑๑.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๗ มิ.ย. ๖๐	๔๐๕	๒,๐๙๕.๐๐	๑,๒๐๗.๔๔	ระบาย	๑๐.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๘ มิ.ย. ๖๐	๔๑๐	๒,๔๗๐.๐๐	๑,๔๒๘.๓๙	ระบาย	๑๑.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๒๙ มิ.ย. ๖๐	๔๒๕	๒,๔๖๒.๐๐	๑,๔๐๘.๗๕	ระบาย	๑๑.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
๓๐ มิ.ย. ๖๐	๔๑๕	๒,๔๕๓.๐๐	๑,๓๓๔.๐๘	ระบาย	๑๑.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ
รวม	๑๒,๐๓๕	๗,๒๓๑.๑๐	๓๗,๒๕๓.๕๑	ระบาย	๓๑๐.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรรณ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
01/11/2561 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์อภิชาติ ส่วนคำทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



บันทึกข้อความ

งานบริหารงานราชการ	กองกลาง	ส.ก.
วันที่	312	
วันที่	3	56
เวลา	14.54	น

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๓๐

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/๑๓๓

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษฯ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน รองอธิการบดี (อำนวยการบริหารงาน)

เรื่อง ขอโปรดลงนาม


(นางจิรพรรณ จันทราศัพท์)
วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ลงนามแล้ว


(นายประภา สันสุก)
ผู้อำนวยการกอง
2 56 60


(นายธีระชัย ตันเรืองพร)
หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล





อาจารย์อภิชาติ ส่วนดำรง
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
= 31.6. 2560

(นายวิเชียร ค้าจันทน์)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย

ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....


จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....

มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kWhr)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คลอรีน) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
๑๗ พ.ค. ๖๐	๓๙๐	๑,๕๖๒.๒๐	๑,๐๔๘.๒๖	๘.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๑๘ พ.ค. ๖๐	๓๘๐	๑,๘๘๓.๔๐	๑,๒๔๓.๙๐	๑๐.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๑๙ พ.ค. ๖๐	๓๔๕	๑,๙๖๒.๑๐	๑,๓๘๕.๐๑	๑๑.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๐ พ.ค. ๖๐	๓๗๐	๒,๐๒๙.๔๐	๑,๐๗๑.๒๔	๘.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๑ พ.ค. ๖๐	๓๔๕	๒,๑๘๗.๔๐	๑,๑๖๐.๓๕	๑๒.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๒ พ.ค. ๖๐	๓๔๕	๑,๗๐๕.๓๐	๑,๔๕๗.๔๘	๑๓.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๓ พ.ค. ๖๐	๓๖๕	๑,๕๘๓.๓๐	๑,๔๕๒.๒๓	๑๓.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๔ พ.ค. ๖๐	๓๔๕	๑,๖๐๓.๑๐	๑,๔๘๗.๔๔	๑๓.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๕ พ.ค. ๖๐	๓๖๕	๑,๖๘๐.๕๐	๑,๖๐๒.๑๘	๑๓.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๖ พ.ค. ๖๐	๓๕๕	๑,๖๒๖.๕๐	๑,๔๕๔.๓๙	๑๐.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๗ พ.ค. ๖๐	๓๓๐	๑,๕๕๓.๐๐	๑,๒๔๗.๐๔	๑๐.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๘ พ.ค. ๖๐	๓๓๕	๑,๗๘๒.๘๐	๑,๓๐๕.๖๑	๑๓.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๒๙ พ.ค. ๖๐	๓๒๐	๑,๘๓๐.๘๐	๑,๖๖๓.๖๐	๑๓.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๓๐ พ.ค. ๖๐	๓๓๕	๑,๗๖๕.๑๐	๑,๕๖๔.๑๙	๑๒.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
๓๑ พ.ค. ๖๐	๓๒๕	๑,๗๓๕.๒๐	๑,๕๓๒.๕๓	๑๒.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ
รวม	๑๑,๑๓๐	๕๘,๕๙๕.๕๐	๓๙,๓๐๘.๒๙	๓๒๗.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการณีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
DAI, เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์อภิชิต ส่วนคำทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๒๙

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/๑๐/๗๗

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษฯ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการดำเนินงาน ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจิรพรณ จันทราศัพท์)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

(นายวิเชียร คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ


ลงนามแล้ว

(อาจารย์อภิชาติ สวนคำทอง)

รองอธิการบดี
๑ พ.ค. ๒๕๖๐

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย
ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....
จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....
มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (kWh)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (คลอรีน) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	لامیوئو بۇبۇنك بۇبۇنك
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวนน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			
๑ เม.ย. ๖๐	๓๒๐	๒,๕๖๔.๕๐	๑,๒๔๔.๒๕	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๒ เม.ย. ๖๐	๓๒๕	๒,๑๒๒.๐๐	๑,๓๐๒.๑๘	ระบาย	๑๐.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๓ เม.ย. ๖๐	๓๔๐	๑,๘๖๕.๐๐	๑,๔๒๗.๓๓	ระบาย	๑๑.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๔ เม.ย. ๖๐	๓๒๕	๒,๖๙๑.๗๐	๑,๖๐๑.๗๒	ระบาย	๑๓.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๕ เม.ย. ๖๐	๓๑๐	๒,๔๗๙.๘๐	๑,๖๖๔.๕๕	ระบาย	๑๓.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๖ เม.ย. ๖๐	๓๒๐	๒,๑๓๖.๘๐	๑,๔๕๗.๑๑	ระบาย	๑๓.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๗ เม.ย. ๖๐	๓๔๕	๑,๘๘๔.๓๐	๑,๓๔๗.๖๐	ระบาย	๑๑.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๘ เม.ย. ๖๐	๓๐๕	๒,๒๑๒.๓๐	๑,๒๔๕.๖๓	ระบาย	๑๐.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๙ เม.ย. ๖๐	๓๑๐	๑,๗๗๖.๘๐	๑,๑๕๒.๔๕	ระบาย	๙.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๑๐ เม.ย. ๖๐	๓๖๕	๑,๖๔๖.๔๐	๑,๓๘๓.๓๒	ระบาย	๑๑.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๑๑ เม.ย. ๖๐	๓๖๕	๒,๒๐๑.๐๐	๑,๕๐๙.๗๑	ระบาย	๑๒.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๑๒ เม.ย. ๖๐	๓๔๕	๒,๒๔๔.๗๐	๑,๒๑๐.๒๘	ระบาย	๑๐.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๑๓ เม.ย. ๖๐	๓๔๕	๑,๘๓๔.๒๐	๑,๐๙๑.๒๐	ระบาย	๙.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๑๔ เม.ย. ๖๐	๓๑๕	๑,๔๔๓.๐๐	๘๘๕.๑๙	ระบาย	๘.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๑๕ เม.ย. ๖๐	๓๑๐	๑,๔๔๙.๒๐	๘๑๒.๔๗	ระบาย	๖.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ
๑๖ เม.ย. ๖๐	๓๐๕	๑,๓๕๙.๐๐	๘๐๗.๔๖	ระบาย	๖.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	จิรพรรณ	จิรพรรณ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์วิชาติ สวนคำทอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๒๙

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/๙๐๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการทำงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจิรพรรณ จันทราศัพท์)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

(นายวิเชียร คำรินทร์)


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(อาจารย์อภิชชาติ สวนคำทอง)

รองอธิการบดี

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย
ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....
จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....
มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (KWh)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑ มี.ค. ๖๐	๓๗๕	๒,๗๕๕.๗๐	๑,๖๐๘.๕๕	ระบาย	๑๓.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๒ มี.ค. ๖๐	๓๘๐	๒,๖๖๔.๓๐	๑,๕๐๒.๑๓	ระบาย	๑๒.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๓ มี.ค. ๖๐	๓๘๕	๒,๕๕๔.๑๐	๑,๗๑๑.๒๔	ระบาย	๑๔.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๔ มี.ค. ๖๐	๓๕๐	๒,๕๗๕.๗๐	๑,๖๑๘.๕๓	ระบาย	๑๐.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๕ มี.ค. ๖๐	๓๒๕	๑,๘๗๖.๒๐	๑,๐๘๕.๑๖	ระบาย	๘.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๖ มี.ค. ๖๐	๓๖๕	๒,๐๗๖.๒๐	๑,๒๕๕.๘๒	ระบาย	๑๐.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๗ มี.ค. ๖๐	๓๘๐	๒,๗๕๕.๗๐	๑,๓๕๗.๖๘	ระบาย	๑๑.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๘ มี.ค. ๖๐	๓๗๕	๒,๗๒๑.๘๐	๑,๒๗๗.๔๐	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๙ มี.ค. ๖๐	๓๘๐	๒,๗๗๗.๗๐	๑,๑๕๖.๓๗	ระบาย	๙.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๑๐ มี.ค. ๖๐	๔๐๐	๒,๕๕๒.๓๐	๑,๑๘๕.๓๑	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๑๑ มี.ค. ๖๐	๓๖๕	๒,๕๗๕.๗๐	๑,๐๘๖.๒๗	ระบาย	๘.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๑๒ มี.ค. ๖๐	๓๕๐	๑,๙๗๓.๗๐	๑,๐๒๑.๘๔	ระบาย	๘.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๑๓ มี.ค. ๖๐	๓๗๕	๒,๐๗๖.๒๐	๑,๒๗๗.๔๓	ระบาย	๑๐.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๑๔ มี.ค. ๖๐	๔๑๐	๒,๘๔๐.๐๐	๑,๔๘๑.๒๕	ระบาย	๑๒.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๑๕ มี.ค. ๖๐	๓๖๕	๒,๗๒๑.๗๐	๑,๒๕๖.๖๐	ระบาย	๑๑.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ
๑๖ มี.ค. ๖๐	๔๐๐	๒,๘๘๘.๔๐	๑,๖๗๗.๔๑	ระบาย	๑๔.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรธณ

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (kWh)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหอ กลั่น ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องฟอก/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑๗ มี.ค. ๖๐	๓๖๐	๒,๗๒๓.๕๐	๑,๒๘๑.๖๔	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๑๘ มี.ค. ๖๐	๓๕๕	๒,๘๖๘.๑๐	๑,๑๑๐.๒๘	ระบาย	๘.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๑๙ มี.ค. ๖๐	๓๕๐	๒,๐๘๐.๑๐	๑,๐๔๒.๓๖	ระบาย	๘.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๐ มี.ค. ๖๐	๓๗๕	๒,๐๖๒.๔๐	๑,๒๑๘.๕๖	ระบาย	๑๐.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๑ มี.ค. ๖๐	๓๖๐	๒,๗๘๐.๒๐	๑,๔๖๒.๘๘	ระบาย	๑๑.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๒ มี.ค. ๖๐	๓๖๕	๒,๘๐๒.๕๐	๑,๓๖๒.๕๒	ระบาย	๑๑.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๓ มี.ค. ๖๐	๓๖๕	๒,๘๔๐.๕๐	๑,๓๗๑.๔๘	ระบาย	๑๑.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๔ มี.ค. ๖๐	๓๕๐	๒,๗๗๗.๗๐	๑,๒๘๘.๒๐	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๕ มี.ค. ๖๐	๓๑๐	๒,๓๘๘.๘๐	๑,๐๕๘.๘๘	ระบาย	๘.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๖ มี.ค. ๖๐	๓๑๕	๒,๑๑๕.๘๐	๑,๐๖๖.๔๗	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๗ มี.ค. ๖๐	๓๖๕	๒,๒๒๓.๑๐	๑,๒๘๗.๕๑	ระบาย	๑๑.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๘ มี.ค. ๖๐	๔๐๐	๒,๘๘๑.๔๐	๑,๔๐๒.๗๖	ระบาย	๑๑.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๒๙ มี.ค. ๖๐	๓๖๕	๒,๒๖๒.๒๐	๑,๔๐๒.๗๖	ระบาย	๑๑.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๓๐ มี.ค. ๖๐	๓๕๕	๒,๓๗๓.๖๐	๑,๓๖๘.๑๑	ระบาย	๑๑.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
๓๑ มี.ค. ๖๐	๓๗๐	๒,๗๒๓.๕๐	๑,๔๖๒.๘๘	ระบาย	๑๑.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ
รวม	๑๑,๔๘๐	๗๘,๒๒๓.๕๐	๔,๐๕๗.๘๑	ระบาย	๑๑๗.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		จิรพรพรณ

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกลิสต์และข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบนำเสนอสื่อที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
ณ. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์อภิชิต ส่วนคำทอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๒๙

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/พ.๕๒

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการทำงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจิรพรณ จันทราศัพท์)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

(นายวิเชียร คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ลงนาม แล้ว


(การขอรับทราบจากงาน)

รองอธิการบดี (ผู้อำนวยการกอง)

๒๕๖๐ ๐๓/๓ ๒๕๖๐

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย
ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....
จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....
มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมدتอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kW/hr)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คลอรีน) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)
						ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑ ก.พ. ๖๐	๓๔๕	๒,๕๕๕.๕๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๒ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๑๘๑.๓๐	ระบาย	๙.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๓ ก.พ. ๖๐	๓๑๐	๒,๔๗๗.๕๐	๑,๓๑๕.๔๙	ระบาย	๑๑.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๔ ก.พ. ๖๐	๓๐๕	๒,๔๗๗.๕๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๙.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๕ ก.พ. ๖๐	๓๑๐	๒,๕๕๕.๕๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๖ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๑๘๑.๓๐	ระบาย	๙.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๗ ก.พ. ๖๐	๓๓๕	๒,๕๕๕.๕๐	๑,๓๑๕.๔๙	ระบาย	๑๑.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๘ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๙ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๐ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๑ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๒ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๓ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๔ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๕ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๖ ก.พ. ๖๐	๓๒๐	๒,๔๘๓.๐๐	๑,๒๐๓.๒๗	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

อื่น ๆ
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องสูบลบ
(ปกติ/
ผิดปกติ)

เครื่องวาง/ผสมสารเคมี
(ปกติ/ผิดปกติ)

เครื่องวาง/ผสมน้ำเสีย
(ปกติ/ผิดปกติ)

เครื่องเติมอากาศ
(ปกติ/ผิดปกติ)

เครื่องสูบน้ำ
(ปกติ/ผิดปกติ)

ระบบบำบัดน้ำเสีย
(ปกติ/ผิดปกติ)

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด
ชีวภาพที่ใช้
(คลอรีน)
(กิโลกรัม)

การระบายน้ำ
ทิ้งจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย
(ระบาย/
ไม่ระบาย)

ปริมาณน้ำ
เสียที่เข้า
ระบบบำบัด
น้ำเสีย
(ลบ.ม.)

ปริมาณ
น้ำใช้
ในทุก
กิจกรรม
ของ
แหล่งกำเนิด
พิษ
(ลบ.ม.)

การใช้
ไฟฟ้า
ของ
ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย
(kW/hr)

วัน
เดือน
ปี

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
๐๙/๑๑/๖๕..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์อภิชาติ สวรรค์ทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

บันทึกข้อความ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย
ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....
จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....
มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์อภิชาติ สวนคำทอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๓๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/๔๑๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการดำเนินงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการทำงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจิรพรรณ จันทราศัพท์)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)


หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

(นายวิเชียร คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๕..... ซอย
ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....
จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....
มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (kW/hr)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (คลอรีน) (กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)				เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
๑ ธ.ค. ๕๙	๓๐๕	๑,๘๗๖.๒๐	๑,๒๐๘.๕๔	ระบาย	๑๐.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๒ ธ.ค. ๕๙	๒๘๕	๒,๑๕๙.๖๐	๑,๓๑๐.๒๕	ระบาย	๑๐.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๓ ธ.ค. ๕๙	๒๗๕	๒,๓๖๑.๙๐	๙๑๖.๕๗	ระบาย	๗.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๔ ธ.ค. ๕๙	๒๘๕	๑,๘๗๖.๒๐	๘๘๐.๖๒	ระบาย	๗.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๕ ธ.ค. ๕๙	๒๘๕	๑,๘๗๖.๒๐	๙๔๘.๒๗	ระบาย	๖.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๖ ธ.ค. ๕๙	๒๘๐	๑,๘๗๖.๒๐	๙๕๙.๖๐	ระบาย	๘.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๗ ธ.ค. ๕๙	๓๐๕	๒,๒๓๖.๗๐	๑,๐๗๙.๓๕	ระบาย	๙.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๘ ธ.ค. ๕๙	๒๘๕	๒,๐๕๙.๐๐	๑,๒๐๑.๕๖	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๙ ธ.ค. ๕๙	๒๘๕	๒,๐๓๙.๐๐	๑,๐๐๙.๒๓	ระบาย	๘.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๐ ธ.ค. ๕๙	๒๘๐	๒,๐๗๗.๙๐	๘๕๑.๙๐	ระบาย	๗.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๑ ธ.ค. ๕๙	๒๘๐	๑,๕๐๐.๙๐	๗๐๓.๒๘	ระบาย	๕.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๒ ธ.ค. ๕๙	๒๗๕	๑,๓๐๗.๗๐	๗๑๙.๕๗	ระบาย	๖.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๓ ธ.ค. ๕๙	๒๘๕	๑,๖๗๗.๒๐	๘๘๖.๓๗	ระบาย	๘.๒	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๔ ธ.ค. ๕๙	๓๐๕	๑,๘๗๖.๒๐	๑,๐๑๔.๓๐	ระบาย	๘.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๕ ธ.ค. ๕๙	๓๐๐	๑,๘๗๖.๒๐	๑,๐๘๔.๖๖	ระบาย	๙.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	
๑๖ ธ.ค. ๕๙	๒๘๐	๑,๗๖๕.๖๐	๑,๑๒๔.๗๑	ระบาย	๙.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรพรรณ	

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
(อาจารย์อภิชาติ สมน้ำทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....) หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ออกให้โดย
.....
(.....) หมดอายุ
ใบอนุญาตเลขที่
ออกให้โดย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๒๙

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/๒๗๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้อธิการบดีดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการทำงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจิรพรรณ จันทราศัพท์)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

(นายวิเชียร คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย

ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....


จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....

มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
Phu เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์อภิชชาติ ส่วนคำทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองสวัสดิการ งานประปาและสุขาภิบาล โทร. ๓๒๒๙

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๒๖.๓/๑๕๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอโปรดลงนามในการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษฯ

เรียน อธิการบดี

กรมควบคุมมลพิษได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. ๒ ส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ถัดไปเป็นประจำทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

งานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส. ๑ และทส. ๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่ ๑๕ ของทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในสรุปผลการทำงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางจิรพรณ จันทราคัพพ์)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

(นายธีระชัย ตันเรืองพร)

หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล

(นายวิเชียร คำรินทร์)


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(อาจารย์วิชาติ สวนคำทอง)

รองอธิการบดี

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่๖๓..... หมู่ที่๔..... ซอย
ถนนเชียงใหม่-พร้าว..... แขวง/ตำบลหนองหาร..... เขต/อำเภอสันทราย.....
จังหวัดเชียงใหม่..... โทรศัพท์๐๕๓-๘๗๓-๐๐๐..... โทรสาร.....๐๕๓-๘๗๓-๐๑๕.....
มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kWh)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คลอรีน) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
๑ ต.ค. ๕๙	๓๙๕	๒,๐๗๒.๒๐	๙๐๘.๖๑	ระบาย	๗.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๒ ต.ค. ๕๙	๓๗๐	๑,๘๒๗.๐๐	๘๘๕.๒๗	ระบาย	๗.๕	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๓ ต.ค. ๕๙	๓๙๐	๑,๘๘๕.๔๐	๑,๐๕๙.๓๗	ระบาย	๘.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๔ ต.ค. ๕๙	๓๙๐	๒,๒๘๕.๘๐	๑,๒๑๕.๑๙	ระบาย	๑๐.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๕ ต.ค. ๕๙	๔๑๕	๒,๑๓๕.๗๐	๑,๒๘๓.๕๖	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๖ ต.ค. ๕๙	๓๙๕	๒,๔๕๓.๙๐	๑,๒๐๓.๒๒	ระบาย	๑๐.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๗ ต.ค. ๕๙	๔๐๕	๒,๒๓๐.๐๐	๑,๐๕๒.๕๕	ระบาย	๘.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๘ ต.ค. ๕๙	๓๖๐	๒,๒๖๐.๗๐	๘๒๔.๑๙	ระบาย	๗.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๙ ต.ค. ๕๙	๓๘๐	๑,๘๘๕.๐๐	๘๘๓.๔๙	ระบาย	๗.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๑๐ ต.ค. ๕๙	๔๑๕	๒,๐๘๙.๘๐	๑,๐๘๗.๔๐	ระบาย	๙.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๑๑ ต.ค. ๕๙	๓๙๐	๒,๓๔๖.๙๐	๑,๑๘๕.๖๒	ระบาย	๘.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๑๒ ต.ค. ๕๙	๓๙๐	๒,๑๙๕.๓๐	๑,๓๖๒.๑๑	ระบาย	๑๐.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๑๓ ต.ค. ๕๙	๓๙๐	๒,๑๙๕.๓๐	๑,๒๗๕.๓๘	ระบาย	๑๐.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๑๔ ต.ค. ๕๙	๓๙๐	๒,๒๙๓.๐๐	๑,๒๑๗.๕๕	ระบาย	๑๐.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๑๕ ต.ค. ๕๙	๓๙๐	๒,๑๐๕.๖๐	๑,๐๐๙.๒๓	ระบาย	๘.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ
๑๖ ต.ค. ๕๙	๓๘๕	๑,๘๓๓.๑๐	๙๕๕.๓๘	ระบาย	๘.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จืดพรรณ

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

จิรพรรณ

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kWh)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คอรัน) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)
๓๑ ต.ค. ๕๙	๓๘๐	๒,๑๕๕.๒๐	๑,๒๘๔.๕๗	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๑๕ พ.ค. ๕๙	๔๒๐	๒,๓๗๙.๘๐	๑,๓๒๑.๒๓	ระบาย	๑๑.๐	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๑๙ พ.ค. ๕๙	๔๑๕	๒,๓๓๐.๓๐	๑,๓๔๔.๑๘	ระบาย	๑๑.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๐ พ.ค. ๕๙	๔๑๐	๒,๓๔๐.๕๐	๑,๓๘๖.๓๙	ระบาย	๑๑.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๑๑ พ.ค. ๕๙	๓๙๕	๒,๔๗๘.๐๐	๑,๒๗๓.๒๔	ระบาย	๑๐.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๒ พ.ค. ๕๙	๓๔๕	๒,๔๐๕.๔๐	๑,๐๕๙.๔๓	ระบาย	๘.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๓ พ.ค. ๕๙	๓๓๐	๑,๗๗๐.๔๐	๙๐๘.๓๖	ระบาย	๗.๖	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๕ พ.ค. ๕๙	๓๓๐	๑,๖๓๕.๑๐	๘๗๒.๑๕	ระบาย	๗.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๖ พ.ค. ๕๙	๓๘๕	๑,๖๗๑.๓๐	๑,๑๗๔.๕๑	ระบาย	๙.๘	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๗ พ.ค. ๕๙	๓๗๕	๒,๒๔๔.๔๐	๑,๒๘๗.๔๓	ระบาย	๑๐.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๗ พ.ค. ๕๙	๓๗๐	๒,๒๙๔.๓๐	๑,๓๐๕.๑๖	ระบาย	๑๐.๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๘ พ.ค. ๕๙	๔๐๕	๒,๑๔๓.๐๐	๑,๓๕๙.๐๕	ระบาย	๑๑.๓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๒๙ พ.ค. ๕๙	๓๗๐	๒,๐๖๕.๐๐	๑,๐๐๒.๑๗	ระบาย	๘.๔	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๓๐ พ.ค. ๕๙	๓๗๕	๑,๘๔๔.๖๐	๘๕๑.๖๒	ระบาย	๗.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
๓๑ พ.ค. ๕๙	๓๙๕	๑,๙๒๗.๕๐	๑,๐๔๑.๒๘	ระบาย	๘.๗	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-
รวม	๑๑,๙๕๐	๖๖,๐๐๑.๖๐	๓๔,๙๓๕.๕๙	ระบาย	๒๘๑.๑	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
- และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(อาจารย์อภิชาติ สมนำทอง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย