


4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย มีแนวทางดังนี้


1. มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตัดและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน โดยอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้แม่บ้านประจำอาคารเป็นผู้ตรวจสอบและจัดการตัดเศษอาหารพร้อมล้างทำความสะอาดถังดักไขมันที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร พร้อมกับตรวจสอบการชำรุดและรั่วไหลของอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วจึงรายงานไปยังผู้ควบคุมเพื่อตรวจสอบ แบบฟอร์ม 4.2(1) ทำความสะอาดถังดักไขมัน ตามเอกสารแนบ (<https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjEzODQ3&method=inline>)



2. มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง โดยเศษอาหารและเศษไขมันที่ได้จากการตัด ทำความสะอาดถังดักไขมัน ของอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยจะถูกนำไปหมักในถังหมักก๊าซโลก และหรือนำไปหมักรวมกับเศษใบไม้เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก



3. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะทำการตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อพบว่ามีสารรั่วหรือมีการรั่วไหล จะทำการแจ้งไปยังงานระบบสาธารณสุขปภคเพื่อเข้ามาทำการซ่อมแซม ตามเอกสารแนบ (<https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjEyMzA3&method=inline>)



Green office สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 4 การจัดการของเสีย
 การตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียภายใน ประจำปี 2566
 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น.....

เดือน/วัน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ผู้ตรวจสอบ		
ม.ค.																									X							ศิริ, ศศิธร		
ก.พ.																																		
มี.ค.																																		
เม.ย.							X																											ศิริ, ศศิธร
พ.ค.																																		
มิ.ย.																																		
ก.ค.					X						X																							ศิริ
ส.ค.																		X																ศิริ, ศศิธร
ก.ย.																																		ศิริ
ต.ค.																		X																ศิริ
พ.ย.																																		
ธ.ค.																																		

หมายเหตุ / กรณีตรงไม่พบการชำรุดให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องวันที่
 X กรณีตรงพบการชำรุดให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องวันที่
 ■ ในกรณีพบการชำรุดเร่งด่วน แม้นั้นจะเป็นผู้แจ้งงานระบบสาธารณสุขปภค กองภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการซ่อมแซม

แบบฟอร์มตรวจสอบการชำรุดของอุปกรณ์

4. มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่น ๆ โดยเมื่อตรวจสอบพบการรั่วไหล แม่บ้านจะแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแจ้งซ่อมแซมต่อไป

